

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A672 - CS Corte F13 Nitrilo

Colección: Resistente a cortes **Gama:** Protección para las manos

Materiales: HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero,

Elástico, Elastano

Capa:

Envase interior: 12 Caja exterior: 144



Los guantes anti-corte CS ofrcen la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Válidos para ser usados con la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes. El recubrimiento de Nitrilo esponjoso sobre la palma ofrece un agarre extraordinario en seco y en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante cuando hay poca luz.



Está disponible una amplia y creciente colección de modelos para la protección de las manos. Para ayudar a satisfacer toda necesidad. Sólo se utilizan los mejores materiales y medios de producción en la fabricación de la extensa gama de productos Portwest de protección para las manos....

Normas

EN ISO 21420: 2020 Dexteridad 5 EN 388 : 2016 + A1: 2018 (4X44F) EN 407: 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel al corte (A6)

ANSI/ISEA 105: 2016 (4)

ANSI/ISEA 105: 2016 (1)
ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel de abrasión (6)



Características

- Resistencia al corte de nivel F
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- \bullet Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- · Nivel al corte A6 ANSI
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A672 - CS Corte F13 Nitrilo Código de producto: 6116108091

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador Nº.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Cert. N^{o} : 2777/20242-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd

(Organismo Notificador Nº.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Cert. Nº: AB0321/20631-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
A672K8RXS	Negro	54.0	40.0	40.0	0.0620	0.0864	5036108361069	15036108849847
A672K8RS	Negro	54.0	40.0	40.0	0.0650	0.0864	5036108361045	15036108849823
A672K8RM	Negro	54.0	40.0	40.0	0.0670	0.0864	5036108361038	15036108849816
A672K8RL	Negro	54.0	40.0	40.0	0.0740	0.0864	5036108361021	15036108849809
A672K8RXL	Negro	54.0	40.0	40.0	0.0780	0.0864	5036108361052	15036108849830
A672K8RXXL	Negro	54.0	40.0	40.0	0.0850	0.0864	5036108361076	15036108849854