

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

AP10 - NPR15 guanto in bambu spalmato in schiuma di nitrile - confezione da 12.

Collezione: Utilizzo generale **Gamma:** PROTEZIONE MANI

Materiali: Bamboo, Nylon, Elasticizzato, Poliestere

Immersione:

Pacchetto interno: 12 **Cartone esterno:** 12

Informazioni prodotto

Fodera calibro-15 realizzata in viscosa di bambù e nylon. Estremamente confortevole con ottima traspirabilità. Il bambù è naturalmente antibatterico, ipoallergenico e resistente ai raggi UV. Il palmo rivestito in morbida schiuma di nitrile offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato ed asciutto. Perfetto per una vasta gamma di settori.

Utilizzo generale

La categoria dei guanti per la manipolazione e la presa in generale è una delle collezioni più popolari all'interno della gamma di protezione per le mani Portwest. Una gamma accuratamente selezionata di rivestimenti, tra cui lattice, nitrile, poliuretano e PVC, offre un'ampia gamma di stili adatti a una vasta gamma di attività.

PROTEZIONE MANI

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

Norme

EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5 EN 388 : 2016+A1: 2018 (4121X) ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO (A1) ANSI/ISEA 105: 2016 Livello ABRASIONE (4) ANSI/ISEA 105: 2016 Livello di PERFORAZIONE (2)



Caratteristiche

- Realizzato utilizzando un rivestimento sostenibile in bambù
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- \bullet 100% senza lattice
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Certificato CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

AP10 - NPR15 guanto in bambu spalmato in schiuma di nitrile - confezione da 12. Codice doganale: 6116102091

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/18639-01/E01-01

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n..: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

Certificato numero: AB0321/20490-01/E01-01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
AP10K8RXS	Nero	42.0	30.0	35.0	0.6000	0.0441	5036146015368	25036108850345
AP10K8RS	Nero	42.0	30.0	35.0	0.6280	0.0441	5036146015344	25036108850321
AP10K8RM	Nero	42.0	30.0	35.0	0.6840	0.0441	5036146015337	25036108850314
AP10K8RL	Nero	42.0	30.0	35.0	0.7280	0.0441	5036146015320	25036108850307
AP10K8RXL	Nero	42.0	30.0	35.0	0.7310	0.0441	5036146015351	25036108850338
AP10K8RXXL	Nero	42.0	30.0	35.0	0.7800	0.0441	5036146015375	25036108850352