

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

EP10 - Tapones reutilizables de TPR (50

pares)

Colección: Tapones auditivos **Gama:** Protección auditiva

Materiales: TPR Caja exterior: 54

Información del producto

Proteja su audición con la máxima comodidad y precisión con nuestros tapones reutilizables fabricados con material de caucho termoplástico (TPR). Estos tapones se adaptan a la forma del canal auditivo tras unos minutos reaccionando al calor, proporcionando un ajuste cómodo y personalizado para la mayoría de los usuarios. Con una forma mejorada para una mayor comodidad y un mejor rendimiento de atenuación, nuestros tapones para los oídos cuentan con una impresionante atenuación del ruido de SNR 31dB. Además, cada par se entrega en una bolsa higiénica individual con instrucciones de colocación para mayor comodidad.



Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado.

Normas

EN 352-2 (SNR 31dB)

Características

- Diseño de triple brida y suave material TPR para un ajuste cómodo
- Tapones reutilizables para apoyar la sostenibilidad
- Cada par envasado individualmente en una bolsa con cremallera resellable por motivos de higiene
- Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
- Fácil de ajustar
- Vendido en pack de 50
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- · Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

EP10 - Tapones reutilizables de TPR (50 pares) Código de producto: 3926909790

Laboratorio

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificador Nº.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9 , The Netherlands Cert. Nº: CE 784724

BSI Assurance UK Ltd (Organismo Notificador Nº.: AB: 0086)

The British Standards Institution MK5 8PP, United Kingdom

Cert. Nº: UKCA 784725

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
EP10ORR	Naranja	60.0	40.0	40.0	0.3000	0.0960	5036108399888	15036108884855