


## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FC08 - Chaussure de sécurité éco-conçu Portwest Compositelite S1P

Collection: CompositeLite Gamme: Protection des pieds Matière semelle: PU/PU Emballage extérieur: 12

# information produit

Cette basket de sécurité écologique propose une tige en tricot recyclé, fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées. Conçue pour un maximum de sécurité, de confort et de performances, la construction élégante et légère comprend une assise plantaire en gel ultraconfortable et est présentée dans un emballage écologique recyclable.



Une gamme premium de chaussures de sécurité légères, souples et non métalliques. Les chaussures Compositelite sont conçues avec des embouts de protection et/ou semelles non métalliques.

### **Protection des pieds**

L'innovation, le design, le style et les composants de qualité définissent la collection de protections des pieds Portwest.

#### **Normes**

EN ISO 20345: 2011 S1P



# Caractéristiques

- · Assise plantaire coussinée en gel
- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Doublure en maille respirante 3D
- $\bullet$  100% non-métallique
- Coquille Composite
- $\bullet$  Semelle composite anti perforation
- Chaussures anti-statique
- $\bullet$  Talon avec absorption d'énergie
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FC08 - Chaussure de sécurité éco-conçu Portwest Compositelite S1P Code Douanier: 6402990500

#### Laboratoire d'essai

CTC (Organisme notifié N°.: 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

N° de certificat: 0075/2085/161/03/22/0646 EXT 02/03/22

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

N° de certificat: AB0321/23902-01/E00-00

# Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FC08BKY36	Noir/jaune	60.0	38.0	34.0	1.0140	0.0775	5036108364107	25036108853124
FC08BKY37	Noir/jaune	60.0	38.0	36.0	1.0380	0.0821	5036108364114	25036108853131
FC08BKY38	Noir/jaune	60.0	38.0	36.0	1.0620	0.0821	5036108364121	25036108853148
FC08BKY39	Noir/jaune	60.0	38.0	36.0	1.1000	0.0821	5036108364138	25036108853155
FC08BKY40	Noir/jaune	60.0	38.0	36.0	1.1340	0.0821	5036108364145	25036108853162
FC08BKY41	Noir/jaune	60.0	38.0	36.0	1.1900	0.0821	5036108364152	25036108853179
FC08BKY42	Noir/jaune	60.0	38.0	36.0	1.2200	0.0821	5036108364169	25036108853186
FC08BKY43	Noir/jaune	65.0	40.0	36.0	1.2500	0.0936	5036108364176	25036108853193
FC08BKY44	Noir/jaune	65.0	40.0	36.0	1.3100	0.0936	5036108364183	25036108853209
FC08BKY45	Noir/jaune	65.0	40.0	36.0	1.3360	0.0936	5036108364190	25036108853216
FC08BKY46	Noir/jaune	65.0	40.0	36.0	1.3900	0.0936	5036108364206	25036108853223
FC08BKY47	Noir/jaune	65.0	40.0	36.0	1.4400	0.0936	5036108364213	25036108853230
FC08BKY48	Noir/jaune	65.0	40.0	36.0	1.4740	0.0936	5036108364220	25036108853247