


PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FC61 - Chaussure basse cuir nubuck composite S3S HRO FO SR

Collection: CompositeLite Ultra Gamme: Protection des pieds Matière du dessus: Nubuck Matière semelle: PU/Caoutchouc

Emballage extérieur: 10



Un style soigné associé à une excellente protection S3, permettant de travailler dans une grande variété d'environnements. Résistante à l'eau pour garder les pieds sains en milieu humide, avec une semelle extérieure double densité résistante à la chaleur, offrant un confort durable.

CompositeLite Ultra

Idéal pour la construction, les services publics et les services publics. Une protection, un confort, un soutien et un style inégalés qui ne vous laisseront pas tomber.

Protection des pieds

L'innovation, le design, le style et les composants de qualité définissent la collection de protections des pieds Portwest.

Normes

S3S (HRO FO SR)



Caractéristiques

- Oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie
- \bullet Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Renfort cousu en cuir
- Semelle composite anti perforation
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300° C
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Slip resistant outsole
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FC61 - Chaussure basse cuir nubuck composite S3S HRO FO SR Code Douanier: 6403400000

Laboratoire d'essai

CTC (Organisme notifié N°.: 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

N° de certificat: 0075-2085-161-08-20-2224

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

N° de certificat: AB0321/21763-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FC61BKR37	Noir	62.0	44.0	34.0	1.3100	0.0928	5036108197866	25036108683875
FC61BKR38	Noir	62.0	44.0	34.0	1.3200	0.0928	5036108197873	25036108683882
FC61BKR39	Noir	62.0	44.0	34.0	1.4100	0.0928	5036108197880	25036108683899
FC61BKR40	Noir	62.0	44.0	34.0	1.4500	0.0928	5036108197897	25036108683905
FC61BKR41	Noir	62.0	44.0	34.0	1.6400	0.0928	5036108197903	25036108683912
FC61BKR42	Noir	62.0	44.0	34.0	1.6500	0.0928	5036108197910	25036108683929
FC61BKR43	Noir	62.0	44.0	37.0	1.6900	0.1009	5036108197927	25036108683936
FC61BKR44	Noir	62.0	44.0	37.0	1.4400	0.1009	5036108197934	25036108683943
FC61BKR45	Noir	62.0	44.0	37.0	1.7600	0.1009	5036108197941	25036108683950
FC61BKR46	Noir	62.0	44.0	37.0	1.4600	0.1009	5036108197958	25036108683967
FC61BKR47	Noir	62.0	44.0	37.0	1.8200	0.1009	5036108197965	25036108683974
FC61BKR48	Noir	62.0	44.0	37.0	1.8200	0.1009	5036108197972	25036108683981