

### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FE05 - Chaussures Girder Composite Mid S3S ESD SR FO

**Collection:** CompositeLite **Gamme:** Protection des pieds

Matière du dessus: Textile résistant à l'usure

Matière semelle: PU/PU

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 1

Emballage extérieur: 6



Doté d'une semelle extérieure résistante à la chaleur, de propriétés ESD et d'une excellente résistance au glissement. Elle est dotée d'un système de laçage innovant pour un serrage plus rapide et un dégagement rapide. La tige est composée d'un textile résistant aux coupures - niveau A - associé à un pare-chocs d'orteil très résistant à l'abrasion et à une partie arrière en TPU.



Une gamme premium de chaussures de sécurité légères, souples et non métalliques. Les chaussures Compositelite sont conçues avec des embouts de protection et/ou semelles non métalliques.

### **Protection des pieds**

L'innovation, le design, le style et les composants de qualité définissent la collection de protections des pieds Portwest.

## **Normes**

EN ISO 20345:2022 S3S IEC 61340-5-1:2016



## Caractéristiques

- · Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- $\bullet$  Embout de protection contre les éraflures
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort
- $\bullet \ \ Chaussures \ anti-statique$
- Coquille Composite
- Semelle composite anti perforation



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FE05 - Chaussures Girder Composite Mid S3S ESD SR FO Code Douanier: 6404199000

### Laboratoire d'essai

Intertek Italia S.p.A. (Organisme notifié N°.: NB: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

-, Italy

N° de certificat: 0598/PPE/24/4102

## **Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FE05BGN37	Noir/Vert	59.0	39.0	34.0	1.2920	0.0782	5036108402632	15036108887467
FE05BGN38	Noir/Vert	59.0	39.0	34.0	1.2260	0.0782	5036108402649	15036108887474
FE05BGN39	Noir/Vert	59.0	39.0	34.0	1.3480	0.0782	5036108402656	15036108887481
FE05BGN40	Noir/Vert	59.0	39.0	34.0	1.3070	0.0782	5036108402663	15036108887498
FE05BGN41	Noir/Vert	60.0	40.0	38.0	1.3410	0.0912	5036108402670	15036108887504
FE05BGN42	Noir/Vert	60.0	40.0	38.0	1.4870	0.0912	5036108402687	15036108887511
FE05BGN43	Noir/Vert	60.0	40.0	38.0	1.4980	0.0912	5036108402694	15036108887528
FE05BGN44	Noir/Vert	60.0	40.0	38.0	1.4500	0.0912	5036108402700	15036108887535
FE05BGN45	Noir/Vert	60.0	40.0	38.0	1.4570	0.0912	5036108402717	15036108887542
FE05BGN46	Noir/Vert	60.0	40.0	38.0	1.5020	0.0912	5036108402724	15036108887559
FE05BGN47	Noir/Vert	60.0	40.0	38.0	1.5630	0.0912	5036108402731	15036108887566
FE05BGN48	Noir/Vert	60.0	40.0	38.0	0.9990	0.0912	5036108496723	15036108983169