

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP25 - Corda doppia con assorbitore di

energia

Collezione: Cordoncini

Gamma: Sicurezza in altezza

Materiali: Corda in poliestere, Alluminio, Lega di acciaio,

trattata termicamente, PVC Cartone esterno: 10



Il cordino a Y ha due corde di 120 centimetri con assorbitore d'energia, due ganci da ponteggio e un moschettone. Lunghezza totale 180cm inclusi i ganci da ponteggio ed il moschettone.



I cordini Portwest sono utilizzati come sistemi di ritenuta, posizionamento e arresto di caduta. Disponibili in varie lunghezze e tipi di materiali tra cui corda, fettuccia e fettuccia elastica per la scelta definitiva di chi lo indossa.

Sicurezza in altezza

La protezione anticaduta viene messa in atto per prevenire i rischi connessi a cadute dall'alto, riducendo la forza di impatto verso ostacoli/cadute a terra. Portwest offre una gamma completa di prodotti anticaduta per i lavori in altezza.

Norme

EN 354 EN 362 EN 355



Caratteristiche

- Apertura gancio ponteggio da 52 mm
- Ammortizzante
- Carico nominale massimo 100 kg
- Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP25 - Corda doppia con assorbitore di energia Codice doganale: 6307200000

Laboratorio

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n..: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certificato numero: PPE22162503

INSPEC International Ltd. (Organismo certificatore n..: AB: 0194)

56 Leslie Hough Way

M6 6AJ, UK

Certificato numero: UKCA-B-221353

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP25WHR	Bianco	43.0	28.0	28.0	2.1800	0.0337	5036108186525	25036108625295