

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP33 - Moschettone Twist Lock

Collezione: Accessori anti caduta **Gamma:** Sicurezza in altezza

Materiali: Lega di acciaio, trattato termicamente

Pacchetto interno: 10 Cartone esterno: 100

Informazioni prodotto

Questo moschettone Twist Lock presenta un'apertura da 20 mm per fissare un dispositivo di collegamento come un cordino anticaduta a un punto di ancoraggio. Carico di rottura: 20kN.

Sicurezza in altezza

La protezione anticaduta viene messa in atto per prevenire i rischi connessi a cadute dall'alto, riducendo la forza di impatto verso ostacoli/cadute a terra. Portwest offre una gamma completa di prodotti anticaduta per i lavori in altezza.



Norme

EN 362 B

Caratteristiche

- Carico nominale massimo 100 kg
- Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
- Certificato CE
- Marcato UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP33 - Moschettone Twist Lock Codice doganale: 7326909890

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/15102-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n..: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

Certificato numero: AB0321/17399-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP33SIR	Argento	33.0	33.0	16.0	0.1660	0.0174	5036108322954	15036108811783