

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR29 - capuche FR

Collection: Bizflame[™] Work

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu exterieur: Bizflame Work: 99% coton, 1% fibre de

carbone, 210g

Emballage extérieur: 50

information produit

Cette doublure isolante FR est adaptée pour être portée avec la plupart des casques. Quatre sangles auto-agrippantes attachent la doublure aux casques pour un ajustement sûr. Peut être porté avec une juqulaire.

Bizflame™ Work

BizFlame™ Work a été développé et conçu à partir du tissu résistant aux flammes Bizflame™ Work, très innovant, auquel ont été ajoutées des propriétés antistatiques. Certifié selon une série de normes internationales.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2) EN 1149 -5



Caractéristiques

- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Dos élastiqué pour la facilité de mouvements
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Compatible avec la plupart des casques
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX
- Certifié CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR29 - capuche FR

Code Douanier: 6506108000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/24999-01/E00-00

Entretien et Lavage

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR29NAR	Marine	43.0	28.0	43.0	0.1480	0.0518	5036108348183	15036108836809