

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR503 - Combinaison Modaflame WX3

Collection: WX3

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu exterieur: Modaflame Work: 60% Modacrylique,

39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Emballage extérieur: 10

information produit

Combinaison de travail FR contemporaine fabriquée avec notre tissu Modaflame 280 g. Des caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une flexibilité dans les zones de mouvement clés. Les autres caractéristiques clés incluent des composants sans métal, des manches pré-pliées, une longueur de dos plus longue, des poignets réglables, des logos FR brodés et de multiples poches pour un rangement suffisant.

WX3

La collection technique WX3™ de Portwest allie confort, polyvalence et esthétique. Les produits sont conçus selon les normes les plus élevées et offrent une solution adaptée aux activités quotidiennes et aux environnements professionnels. Fabriqués avec des tissus de pointe offrant une résistance supérieure à l'abrasion et un confort exceptionnel tout au long de la journée. Des solutions de design ingénieuses au niveau des fermetures et des systèmes de poches assurent un ajustement et une sécurité inégalés.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Type 6
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%))



Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- \bullet protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Élastique réglable à la taille à l'intérieur du dos pour un ajustement sûr
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR503 - Combinaison Modaflame WX3

Code Douanier: 6211331000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/25415-01/E00-00

Entretien et Lavage











Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR503BKRS	Noir	43.0	28.0	50.0	1.4330	0.0602	5036108368402	25036108857429
FR503BKRM	Noir	43.0	28.0	50.0	1.4860	0.0602	5036108368396	25036108857412
FR503BKRL	Noir	43.0	28.0	50.0	1.5380	0.0602	5036108368389	25036108857405
FR503BKRXL	Noir	43.0	28.0	50.0	1.6260	0.0602	5036108368419	25036108857436
FR503BKRXXL	Noir	43.0	28.0	50.0	1.6540	0.0602	5036108368426	25036108857443
FR503BKRXXXL	Noir	43.0	28.0	50.0	0.1680	0.0602	5036108368433	25036108857450