

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FR51 - Combinaison Femme Bizflamme Plus 350 gr.

**Collection:** Bizflame<sup>™</sup> Work

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu exterieur: Bizflame Work: 99% coton, 1% fibre de

carbone, 350g

Emballage extérieur: 10

## information produit

IIdéal pour les exigences de l'industrie off-shore cette combinaison FR innovante est spécialement conçue pour les femmes. L'ajustement parfait combiné avec le tissu au contact agréable assure du confort tout au long de la journée.

#### Bizflame™ Work

BizFlame™ Work a été développé et conçu à partir du tissu résistant aux flammes Bizflame™ Work, très innovant, auquel ont été ajoutées des propriétés antistatiques. Certifié selon une série de normes internationales.

#### Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

#### **Normes**

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2) EN 1149 -5 IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²) IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1 EN 17353 Type B2 ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm² (HAF 82%))



## Caractéristiques

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- $\bullet$  Protection de soudage classe 2
- · Deux poches arrière
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Poche mètre
- $\bullet$  Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- · certifié contre les projections de métal en fusion
- Bandes rétro cousues résistante à la flamme et au lavage industriel  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1$
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio



### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FR51 - Combinaison Femme Bizflamme Plus 350 gr.

**Code Douanier: 6211421000** 

#### Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/13136-03/E00-00

# **Entretien et Lavage**











## **Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR51NARXS	Marine	43.0	28.0	46.0	1.4300	0.0554	5036108285341	25036108775495
FR51NARS	Marine	43.0	28.0	46.0	1.4500	0.0554	5036108285327	25036108775471
FR51NARM	Marine	43.0	28.0	46.0	1.5200	0.0554	5036108285310	25036108775464
FR51NARL	Marine	43.0	28.0	46.0	1.5800	0.0554	5036108285303	25036108775457
FR51NARXL	Marine	43.0	28.0	46.0	1.6200	0.0554	5036108285334	25036108775488
FR51NARXXL	Marine	43.0	28.0	46.0	1.6500	0.0554	5036108285358	25036108775501