

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

### FR62 - Pantalone Hi-Vis multi norma

**Collezione:** Bizflame<sup>™</sup> Work HV **Gamma:** Multi-norma ignifugo

Tessuto esterno: Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra

di carbonio, 345g **Cartone esterno:** 15

## Informazioni prodotto

Il pantalone FR62 è realizzato con il nostro innovativo tessuto Bizflame Multi. Questo comodo indumento offre protezione contro molteplici rischi, tra cui l'esposizione a calore, fuoco, sostanze chimiche, archi elettrici e saldatura. Le caratteristiche includono bande ad alta visibilità a doppia cucitura sulle gambe, zip frontale e due tasche con patta, una tasca posteriore ed una per gli strumenti entrambe ricoperte da patta.

#### Bizflame™ Work HV

L'abbigliamento protettivo multirischio combina un'ampia fruibilità con una sicurezza e una protezione ottimali per chi lo indossa. Il colore fluorescente e le strisce riflettenti ignifughe proteggono chi lo indossa in situazioni di scarsa visibilità. Triple cuciture per la massima qualità costruttiva. Cerniere in ottone di alta qualità e nastro riflettente ignifugo per lavaggio industriale. Tasche multiple offrono spazio sicuro per custodire tutto quello che si ritiene utile per il proprio lavoro.

#### Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

#### Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1) EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2) EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²) IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1 EN 13034 Tipo 6 EN ISO 20471 Classe 2 ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%))



#### Caratteristiche

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- · Tasca posteriore
- Tasca porta metro
- Accesso laterale
- $\bullet$  Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Cuciture in contrasto
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- 6 ampie tasche



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR62 - Pantalone Hi-Vis multi norma

Codice doganale: 6203421100

#### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/12906-02/E00-00

# Istruzioni lavaggio



# Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR62YNRS	Giallo/Navy	60.0	43.0	34.0	1.0200	0.0877	5036108193806	25036108679489
FR62YNRM	Giallo/Navy	60.0	43.0	34.0	1.0600	0.0877	5036108193790	25036108679472
FR62YNRL	Giallo/Navy	60.0	43.0	34.0	1.1260	0.0877	5036108193783	25036108679465
FR62YNRXL	Giallo/Navy	60.0	43.0	34.0	1.1620	0.0877	5036108193813	25036108679496
FR62YNRXXL	Giallo/Navy	60.0	43.0	34.0	1.1820	0.0877	5036108193820	25036108679502
FR62YNRXXXL	Giallo/Navy	60.0	43.0	34.0	1.1800	0.0877	5036108193837	25036108679519