

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR63 - Cotte à bretelle Hivis multirisques

Collection: Bizflame[™] Work HV

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu exterieur: Bizflame[™] Work HV 99% coton, 1% fibre

de carbone, 345q

Emballage extérieur: 14

information produit

Cette Cotte haute visibilité multirisques est fabriquée avec le même tissu innovant et retardateur de flamme que la FR60. Ce vêtement confortable protège contre la chaleur, la flamme, les produits chimiques, la soudure, l'arc électrique. Il est équipé de bandes réflechissantes double coutures sur les jambes et la taille, d'un Zip en cuivre, d'une poche poitrine à rabat, de 2 poches à rabats, d'une poche revolver a rabat et d'une poche porte-outil à rabat.

Bizflame™ Work HV

Les vêtements de protection multi-risques combinent une large facilité d'utilisation avec une sécurité et une protection optimales pour le porteur. La couleur fluorescente, résistante à la flamme, les bandes réfléchissantes protègent le porteur en cas de mauvaise visibilité. Coutures en triple piqûres pour plus de qualité. Zips en laiton de haute qualité, bandes réfléchissantes résistantes à la flamme et au lavage industriel. Multipoches pour plus de fonctionnalité au travail.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2) EN 1149 -5 IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²) IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1 EN 13034 Type 6 EN ISO 20471 Classe 2 ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%))



Caractéristiques

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- · Poche mètre
- une poche arrière à rabat avec pressions
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Bandes rétro cousues résistante à la flamme et au lavage industriel $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1$
- 7 poches pour plus de rangement
- \bullet Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR63 - $Cotte\ \grave{a}\ bretelle\ Hivis\ multirisques$

Code Douanier: 6203425100

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/12907-02/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR63YNRS	Jaune/Marine	60.0	43.0	30.0	1.2300	0.0774	5036108193868	25036108679540
FR63YNRM	Jaune/Marine	60.0	43.0	30.0	1.2800	0.0774	5036108193851	25036108679533
FR63YNRL	Jaune/Marine	60.0	43.0	30.0	1.3100	0.0774	5036108193844	25036108679526
FR63YNRXL	Jaune/Marine	60.0	43.0	30.0	1.3200	0.0774	5036108193875	25036108679557
FR63YNRXXL	Jaune/Marine	60.0	43.0	30.0	1.3400	0.0774	5036108193882	25036108679564
FR63YNRXXXL	Jaune/Marine	60.0	43.0	30.0	1.4100	0.0774	5036108193899	25036108679571