

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

## FR71 - Gilet HV antistatique et flamme

résistant

**Collection:** Bizflame<sup>™</sup> Veste HV

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu exterieur: Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2%

Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10

Emballage extérieur: 60

#### information produit

Bandes rétroréfléchissantes de 5cm de large, deux autour du corps et une sur chaque épaule. Léger et confortable, ce gilet est idéal pour travailler dans des températures chaudes.

#### Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

#### **Normes**

EN ISO 14116 Index 1 EN 1149 -5 EN ISO 20471 Classe 2 RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)



## Caractéristiques

- Antistatique
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Non-magnétique sans nickel ni métal
- Léger et confortable
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)



#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FR71 - Gilet HV antistatique et flamme résistant

**Code Douanier: 6110309100** 

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/13881-03/E00-00

**Entretien et Lavage** 

### **Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR71ORRS/M	Orange	43.0	28.0	46.0	0.2740	0.0554	5036108255900	15036108744821
FR71ORRL/XL	Orange	43.0	28.0	46.0	0.2800	0.0554	5036108255894	15036108744814
FR71ORRXX/3X	Orange	43.0	28.0	46.0	0.3180	0.0554	5036108255917	15036108744838