

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

## FR93 - Buzo Bizflame Ultra

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19%

Poliéster, 1% fibra de carbono, 340q

Caja exterior: 8

## Información del producto

Certificado independientemente según cinco normas internacionales, el mono Bizflame Ultra está confeccionado pensando en la versatilidad. El Poliéster resistente a la llama en el tejido asegura una máxima duración en los entornos más duros.

#### **Bizflame Industry**

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

#### Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

#### **Normas**

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
EN 17353 Tipo B2
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



#### Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- Aberturas de acceso laterales
- Bolsillo para el metro
- Bolsillos acolchados en los hombros, para mayor protección de la zona
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- $\bullet$  Pu $\tilde{n}$ os ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
- $\bullet$  Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- $\bullet$  Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Antiestático



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FR93 - Buzo Bizflame Ultra Código de producto: 6211321000

#### Laboratorio

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador Nº.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler Cert. Nº: VN 610149273

SATRA Technology Centre Ltd

(Organismo Notificador Nº.: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

Cert. Nº: 0598

# Cuidados de lavado











## Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR93GRRS	Gris	43.0	28.0	50.0	1.5500	0.0602	5036108315666	25036108804096
FR93GRRM	Gris	43.0	28.0	50.0	1.6100	0.0602	5036108315659	25036108804089
FR93GRRL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.6400	0.0602	5036108315642	25036108804072
FR93GRRXL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.1200	0.0602	5036108315673	25036108804102
FR93GRRXXL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.7700	0.0602	5036108315680	25036108804119
FR93GRRXXXL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.8700	0.0602	5036108315697	25036108804126