

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

MV25 - Giacca Modaflame Hi-Vis

Collezione: Modaflame[™] **Gamma:** Multi-norma ignifugo

Tessuto esterno: Modaflame Work HV: 60% Modacrilico,

39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Cartone esterno: 18

Informazioni prodotto

Il tessuto modacrilico bicolore e le bande riflettenti offrono a chi la indossa una visibilità avanzata e una protezione totale in situazioni di pericolo. Il design avanzato soddisfa i severi requisiti della protezione Arc Flash.

Modaflame[™]

Gli indumenti possono essere stratificati per ottenere un rating complessivo Arc Thermal Performance Value (ATPV) o Energy Break open threshold (Ebt). Per esempio articoli termici devono raggiungere un EBT di 4.3 cal/cm2, ed una tuta esterna un ATPV di 13.6 cal/cm2. Tuttavia la combinazione ATPV sarà maggiore della somma dei due singoli strati, grazie alla presenza d'aria tra i due strati che permette a chi li indossa protezione supplementare.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
EN ISO 20471 Classe 2
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM² (HAF=75.8%))



Caratteristiche

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche laterali
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- \bullet Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- 4 tasche ampie
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- \bullet Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasca per telefonino nascosta



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

MV25 - Giacca Modaflame Hi-Vis Codice doganale: 6203331000

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/12420-02/E00-00

Istruzioni lavaggio











Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|-------------|-------------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| MV25YNRS | Giallo/Navy | 43.0 | 28.0 | 46.0 | 0.9640 | 0.0554 | 5036108258123 | 25036108747386 |
| MV25YNRM | Giallo/Navy | 43.0 | 28.0 | 46.0 | 0.9960 | 0.0554 | 5036108258116 | 25036108747379 |
| MV25YNRL | Giallo/Navy | 43.0 | 28.0 | 46.0 | 0.9850 | 0.0554 | 5036108258109 | 25036108747362 |
| MV25YNRXL | Giallo/Navy | 43.0 | 28.0 | 46.0 | 1.0200 | 0.0554 | 5036108258130 | 25036108747393 |
| MV25YNRXXL | Giallo/Navy | 43.0 | 28.0 | 46.0 | 1.1000 | 0.0554 | 5036108258147 | 25036108747409 |
| MV25YNRXXXL | Giallo/Navy | 43.0 | 28.0 | 46.0 | 1.1700 | 0.0554 | 5036108258154 | 25036108747416 |