

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET


P292 - Masque EAGLE Respiratoire FFP2 3 plis fibre de carbone, avec valve (Paquet de 10 pièces)

Collection: Masque jetable FFP2

Gamme: Masques jetables

Matériaux: PP, Mousse PU, Charbon actif Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10

Emballage extérieur: 16



Faites l'expérience d'un confort et d'une flexibilité inégalés grâce à notre masque pliable compact et innovant. Doté de 7 parties dynamiques, il permet des mouvements faciaux exceptionnels, tout en offrant un confort maximal au porteur. La conception à valve, et la mousse intérieure, ajoutent un confort supplémentaire, tandis que la couche de carbone ajoutée absorbe efficacement les mauvaises odeurs. Le test de colmatage optionnel DOLOMITE, garantit une durabilité à long terme, et le sac en polyéthylène individuel et la forme plate spéciale facilitent le stockage et la préparation pour les distributeurs automatiques.



Masque jetable Niveau FFP2, protège contre les particules solides et liquides de toxicité moyenne. Minimum de filtration 94%. Protège jusqu'à 10 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP2). Protège jusqu'à 4 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP1). Exemples d'applications: Notre marque Biztex garantit une qualité et une performance exceptionnelles dans toute notre gamme de masques jetables. Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles sur toute notre gamme de masques jetables.

Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

Normes

EN 149 FFP2 (NR D)



Caractéristiques

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- \bullet 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P292 - Masque EAGLE Respiratoire FFP2 3 plis fibre de carbone, avec valve (Paquet de 10 pièces)

Code Douanier: 6307909311

Laboratoire d'essai

BSI Group The Netherlands B.V. (Organisme notifié N° .: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9 , The Netherlands

N° de certificat: CE 758390

BSI Assurance UK Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0086)

The British Standards Institution MK5 8PP, United Kingdom N° de certificat: UKCA 744166

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
P292WHR	Blanc	53.0	35.0	34.0	0.1980	0.0631	5036108407408	15036108892829