

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P303 - Masque FFP3 DOLOMITE à valve (10 pcs)

Collection: Masque jetable FFP3

Gamme: Masques jetables **Matériaux:** PP, Mousse d'EVA

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10

Emballage extérieur: 16

information produit

Masque confortable en forme de bol avec une valve d'expiration pour une résistance respiratoire plus légère. Pince-nez réglable pour un meilleur ajustement. Joint interne en mousse sur tout le pourtour pour un confort maximal. Joints élastiques réglables.



Masque jetable FFP3, protège contre les particules solides et liquides de haute toxicité. % Minimum de filtration 99%. Protège jusqu'à 20 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP3). Exemples d'applications: Exemples d'applications: Notre marque Biztex garantit une qualité et une performance exceptionnelle dans toute notre gamme de masques jetables. Notre gamme de masques jetables garantit une qualité et des performances exceptionnelles.

Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

Normes

EN 149 FFP3 (NR D)



Caractéristiques

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
- Idéal pour une utilisation toute la journée
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- CE-CAT III



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P303 - Masque FFP3 DOLOMITE à valve (10 pcs)

Code Douanier: 6307909311

Laboratoire d'essai

BSI Group The Netherlands B.V. (Organisme notifié N°.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9 , The Netherlands

N° de certificat: CE 714896

BSI Assurance UK Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0086)

The British Standards Institution MK5 8PP, United Kingdom

N° de certificat: UKCA 758904

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|---------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| P303WHR | Blanc | 65.0 | 36.0 | 54.0 | 0.3400 | 0.1264 | 5036108260157 | 25036108749540 |