

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P305 - Masque respiratoire FFP3 haut de gamme (Pk5)

Collection: Masque jetable FFP3

Gamme: Masques jetables **Matériaux:** PP, Mousse d'EVA

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 5

Emballage extérieur: 12

information produit

Masque respiratoire FFP3 haut de gamme avec une meilleure coupe et une résistance accrue par rapport aux autres masques FFP3. Joint torique autour du joint facial et larges bandes élastiques réglables pour un confort ultime. La soupape d'expiration hautes performances agit efficacement pour réduire la chaleur à l'intérieur du masque et procure un confort lorsqu'il est utilisé par temps chaud et humide. Dolomite optionnel test de colmatage pour un confort respirant maximisé.



Masque jetable FFP3

Masque jetable FFP3, protège contre les particules solides et liquides de haute toxicité. % Minimum de filtration 99%. Protège jusqu'à 20 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP3). Exemples d'applications: Exemples d'applications: Notre marque Biztex garantit une qualité et une performance exceptionnelle dans toute notre gamme de masques jetables. Notre gamme de masques jetables garantit une qualité et des performances exceptionnelles.

Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

Normes

EN 149 FFP3 (NR D)

Caractéristiques

- Excellentes performances de test d'ajustement du visage
- \bullet Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Une forme de coque plus généreuse que la plupart des autres masques FFP3
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- CE-CAT III



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P305 - Masque respiratoire FFP3 haut de gamme (Pk5) Code Douanier: 6307909311

Laboratoire d'essai

BSI Group The Netherlands B.V. (Organisme notifié N°.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9 , The Netherlands

N° de certificat: CE 783116

BSI Assurance UK Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0086)

The British Standards Institution MK5 8PP, United Kingdom

N° de certificat: UKCA 783117

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
P305WHR	Blanc	63.0	42.0	44.0	0.2150	0.1164	5036108327478	25036108816273