

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

PW75 - HV Extreme Kapselgehörschutz Clip-On niedrig

Kollektion: Gehörschutz Kollektion: Gehörschutz

Materialien: ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon,

Schaum

Umkarton: 20

Produktinformation

Neuer helmmontierter Gehörschutz aus unserer hochwertigen, farbcodierten Gehörschutzfamilie HV Extreme, der in Kombination mit den Portwest Endurance- und Height Endurance-Helmen verwendet werden kann. Die einfach am Helm zu befestigenden Gehörschützer bieten einen sicheren und bequemen Sitz und einen hervorragenden Schutz gegen schädlichen Lärm, wenn eine geringere Dämmleistung erforderlich ist, um einen Überschutz zu vermeiden. Farbcodierte Becher erleichtern die Identifizierung der richtigen Dämpfungsstufe.

Gehörschutz

Probleme mit dem Gehör treten auf wenn man sich ungeschützt in Lärmbereichen bewegt.

Gehörschutz

Probleme mit dem Gehör treten auf wenn man sich ungeschützt in Lärmbereichen bewegt.

Normen

EN 352-3 (SNR 22dB)



Funktionen

- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 22dB Dämpfungspegel
- Kontrastfarben
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

PW75 - HV Extreme Kapselgehörschutz Clip-On niedrig statistische Warennummer: 3926909790

Prüfinstitut

ALIENOR CERTIFICATION (Benannte Stelle - Nr..: 2754)

ZA du Sanital 86100, France

Zertifikat Nr.: 2754/1246/159/07/23/0219

Alienor Certification Ltd (Benannte Stelle - Nr..: 8523)

8th Floor South 11 Old Jewry

EC2R 8DU, London

Zertifikat Nr.: 8523/159/06/23/0008

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
PW75GGN	Grey/Green	52.0	29.0	37.0	0.2720	0.0558	5036108410309	15036108895769