

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

## S160 - Giacca Traffic Lite Hi-Vis

**Collezione:** Industria 150D **Gamma:** Alta visibilità

**Tessuto esterno:** 100% Poliestere, trama Oxford 150D,

rivestito PVC, 200g **Cartone esterno:** 24

## Informazioni prodotto

Unisce un' alta qualità ad un prezzo imbattibile, l'S160 ha una cerniera con flap di protezione con chiusura a fettuccia a strappo, tasche posteriori e polsini regolabili.

### Alta visibilità

La nostra vasta gamma di indumenti ad alta visibilità soddisfa i requisiti rigorosi sia di progettazione che di costruzione, per garantire la conformità con i più recenti standard EN ISO 20471 e ANSI. Innovazione e tecnica, la nostra gamma di articoli ad alta visibilità è la scelta ideale per chi non accetta compromessi in fatto di stile, comfort, protezione e performance.

#### Norme

EN ISO 20471 Classe 3 RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione) EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm ) ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

## Caratteristiche

- $\bullet$  Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche sicure
- $\bullet$  Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- $\bullet$  Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

S160 - Giacca Traffic Lite Hi-Vis Codice doganale: 6210200010

## Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/14253-02/E00-00

Istruzioni lavaggio

A MAX W

# **Carton Dimensions/Weight**

| Item        | Colour    | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|-------------|-----------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| S160ORRS    | Arancione | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.7460     | 0.0602    | 5036108210633 | 25036108696042 |
| S160ORRM    | Arancione | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.8200     | 0.0602    | 5036108210626 | 25036108696035 |
| S160ORRL    | Arancione | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.8700     | 0.0602    | 5036108210619 | 25036108696028 |
| S160ORRXL   | Arancione | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.4400     | 0.0602    | 5036108210640 | 25036108696059 |
| S160ORRXXL  | Arancione | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.9300     | 0.0602    | 5036108210657 | 25036108696066 |
| S160ORRXXXL | Arancione | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.9980     | 0.0602    | 5036108210664 | 25036108696073 |