

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

SW34 - Veste de soudeur en cuir

Collection: Safewelder

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu exterieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm

Emballage extérieur: 10

information produit

Cette veste de soudage de qualité supérieure est en cuir de vachette fendu et cousue avec du fil de para-aramide. Elle offre une protection accrue au torse lors du soudage et est conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.

Safewelder

Safewelder est fabriqué à partir de cuir de vachette fendu de qualité supérieure et cousu avec du fil para-aramide. Conçue pour durer dans les environnements les plus difficiles, cette collection offre une protection renforcée lors du soudage.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11611 Classe 2 (A1)



Caractéristiques

- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- \bullet Protection de soudage classe 2
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Certifié CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

SW34 - Veste de soudeur en cuir Code Douanier: 4203100000

Laboratoire d'essai

Intertek Italia S.p.A. (Organisme notifié N°.: NB: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

-, Italy

N° de certificat: ITASLNB23013526

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
SW34TARS	Bronze	43.0	28.0	60.0	1.4200	0.0722	5036108373857	25036108858334
SW34TARM	Bronze	43.0	28.0	60.0	1.4400	0.0722	5036108322343	25036108811117
SW34TARL	Bronze	43.0	28.0	60.0	1.5600	0.0722	5036108322336	25036108811100
SW34TARXL	Bronze	43.0	28.0	60.0	1.5900	0.0722	5036108322350	25036108811124
SW34TARXXL	Bronze	43.0	28.0	60.0	1.7700	0.0722	5036108322367	25036108811131
SW34TARXXXL	Bronze	43.0	28.0	60.0	1.9600	0.0722	5036108322374	25036108811148